



- 1 - Controlador Controller
- 2 - Ventilador Condensador Condenser Fan
- 3 - Válvula de descongelação Defrost valve
- 4 - Resistência de descongelação Defrost Heater
- 5 - Inverter do compressor Compressor inverter
- 6 - Compressor Compressor
- 7 - Fonte de alimentação do LED LED Power Supply
- 8 - Barra(s) LED LED bar(s)
- 9 - Sonda de descongelação Defrost probe
- 10 - Sonda Ambiente Ambient Probe
- 11 - Interruptor da Iluminação Light Switch
- 12 - Display Display
- 13 - Transformador da resistencia do vidro Glass Heater Power Supply
- 14 - Resistência do Vidro Glass Heater
- 15 - Pressostato Pressure Switch

Tolerâncias lineares gerais					
Dimensões	0,5 ... 3	>3 ... 120	>120 ... 1000	>1000...4000	
Desvios em mm	±0,2	±0,5	±1	±2	
Tolerâncias Angulares gerais					
Lado mais curto	≤10	>10 ... 120		>120	
Desvios em ° (graus)	±3°	±2°		±1°	

Revisão	Alteração		Alterou	Data
Material :	Espessura:	Operação:	Desenho :	Data:
Programa CNC	Cod. Peça	Cliente	Nº do desenho	01/06/2022
-	-	-	Série Produto Modelo nº Sg	CE 01 C01 002
Designação: ESQ ELECT SMR CL MPX PRO POLONIA VCC PRESSOSTATO				Escala: -
				
O conteúdo deste desenho é propriedade de FRIGOCON, S.A. Nos termos da lei, é proibido a sua reprodução sem autorização expressa				A4